

JAGUAR #01

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

●ジャガー

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
XE	2019(H31/R1)~	205/55R17 225/45R18 F) 225/45R18 R) 245/40R18	17×7.0 (48.5) 18×7.5 (46) F) 18×7.5 (46) R) 18×8.5 (55)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 平座	S, SE, SE AWD, Rダイナミック S, Rダイナミック SE, Rダイナミック SE AWD, Rダイナミック HSE (ディーゼル D180)	LDA-JA2NA
						S, SE, Rダイナミック SE, Rダイナミック HSE (2.0Lガソリン 250PS P250)	DBA-JA2XC 型式注意
						※オプションの350mm以上のフロントブレーキ装着車 17インチ装着不可	
	2015(H27)~2019(H31/R1)	205/55R17 225/45R18 F) 225/45R18 R) 245/40R18	17×7.0 (48.5) 18×7.5 (46) F) 18×7.5 (46) R) 18×8.5 (55)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 平座	S, SE, HSE, Rダイナミック SE, Rダイナミック HSE (2.0Lガソリン 300PS P300)	DBA-JA2XC 型式注意
						Rダイナミック SE P250 RDW	
						300スポーツ AWD	
2015(H27)~2019(H31/R1)	205/55R17 225/45R18 F) 225/45R18 R) 245/40R18	17×7.0 (48.5) 18×7.5 (46) F) 18×7.5 (46) R) 18×8.5 (55)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 平座	SE, ピュア, プレステージ (2.0Lガソリン 200PS)	CBA-JA2GA	
					ポートフォリオ (ガソリン)	CBA-JA2GA	
					ピュア, プレステージ, RSスポーツ, (ディーゼル)	LDA-JA2NA	
ピュア AWD, プレステージ AWD, RSスポーツ AWD (ディーゼル)	LDA-JA2NA						
ピュア, プレステージ (ガソリン)	DBA-JA2XC 型式注意						
RSスポーツ, ポートフォリオ (2.0Lガソリン 250PS)	DBA-JA2XC 型式注意						
RSスポーツ, ポートフォリオ (2.0Lガソリン 300PS)	DBA-JA2XC 型式注意						
S (3.0Lガソリン 380PS)	CBA-JA3VA						
XF	2021(R3)~	245/45R18 245/40R19 255/35R20	18×8.0 (45) 19×8.0 (45) 20×8.5 (49)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 平座	S (D200 MHEV AWD)	3CA-JB2ND
						Rダイナミック SE (D200 MHEV AWD)	3CA-JB2ND
						※オプションの350mm以上のフロントブレーキ装着車、ダイナミックハンドリングパック装着車 17インチ装着不可	
	2021(R3)~	245/45R18 245/40R19 255/35R20	18×8.0 (45) 19×8.0 (45) 20×8.5 (49)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 平座	S (P250 RWD)	3BA-JB2XD
						Rダイナミック SE (P250 RWD)	3BA-JB2XD
						Rダイナミック HSE (P250 RWD)	3BA-JB2XD
Rダイナミック SE (P300 AWD)	3BA-JB2XD						
サルーン Rダイナミック SE (D200 AWD MHEV)							
サルーン Rダイナミック SE (P250 RWD)							
サルーン 300スポーツ (P300 AWD)							
スポーツブレイク Rダイナミック SE (D200 AWD MHEV)							
スポーツブレイク Rダイナミック SE (P250 RWD)							

掲載ホイール推奨タイヤサイズ



smartline	AdvanceLine	BORBET LEICHTMETALLRÄDER
365	切削仕様 365	SV-1
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1
付属ナット	付属ナット	付属ナット
17×7.0 (45) S77045VVVS ¥41,000	17×7.0 (45) S77045VVGP ¥46,000	17×7.0 (45) SV177045VVGGM ¥41,000

smartline	AdvanceLine	BORBET LEICHTMETALLRÄDER
365	切削仕様 365	SV-1
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1
付属ナット	付属ナット	付属ナット
18×7.5 (45) S87545VLS ¥51,000	18×7.5 (45) S87545VLGP ¥57,000	18×7.5 (45) SV187545VVGGM ¥51,000

smartline	AdvanceLine	BORBET LEICHTMETALLRÄDER
365	切削仕様 365	SV-1
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1
付属ナット	付属ナット	付属ナット
18×7.5 (45) S87545VLS ¥51,000	18×7.5 (45) S87545VLGP ¥57,000	18×7.5 (45) SV187545VVGGM ¥51,000

smartline	AdvanceLine	BORBET LEICHTMETALLRÄDER
365	切削仕様 365	SV-1
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1
付属ナット	付属ナット	付属ナット
17×7.0 (45) S77045VVVS ¥41,000	17×7.0 (45) S77045VVGP ¥46,000	17×7.0 (45) SV177045VVGGM ¥41,000

smartline	AdvanceLine	BORBET LEICHTMETALLRÄDER
365	切削仕様 365	SV-1
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1
付属ナット	付属ナット	付属ナット
18×7.5 (45) S87545VLS ¥51,000	18×7.5 (45) S87545VLGP ¥57,000	18×7.5 (45) SV187545VVGGM ¥51,000

smartline	AdvanceLine	BORBET LEICHTMETALLRÄDER
365	切削仕様 365	SV-1
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1
付属ナット	付属ナット	付属ナット
18×7.5 (45) S87545VLS ¥51,000	18×7.5 (45) S87545VLGP ¥57,000	18×7.5 (45) SV187545VVGGM ¥51,000

smartline	AdvanceLine	BORBET LEICHTMETALLRÄDER
365	切削仕様 365	SV-1
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1
付属ナット	付属ナット	付属ナット
17×7.0 (45) S77045VVVS ¥41,000	17×7.0 (45) S77045VVGP ¥46,000	17×7.0 (45) SV177045VVGGM ¥41,000

smartline	AdvanceLine	BORBET LEICHTMETALLRÄDER
365	切削仕様 365	SV-1
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1
付属ナット	付属ナット	付属ナット
18×7.5 (45) S87545VLS ¥51,000	18×7.5 (45) S87545VLGP ¥57,000	18×7.5 (45) SV187545VVGGM ¥51,000

smartline	AdvanceLine	BORBET LEICHTMETALLRÄDER
365	切削仕様 365	SV-1
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1
付属ナット	付属ナット	付属ナット
19×8.0 (42) SV198042VLBS ¥83,000		

smartline	AdvanceLine	BORBET LEICHTMETALLRÄDER
365	切削仕様 365	SV-1
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1
付属ナット	付属ナット	付属ナット
18×7.5 (45) SV187545VVGGM ¥51,000		

smartline	AdvanceLine	BORBET LEICHTMETALLRÄDER
365	切削仕様 365	SV-1
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1
付属ナット	付属ナット	付属ナット
19×8.0 (42) SV198042VLBS ¥83,000		

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

ジャガー(全モデル)のホイール装着時の注意

ジャガー全モデルには車両側のボルトに「スタッドボルトワッシャー」(画像参照)が取り付けられています。弊社ホイールを装着する際は取り外してください。

「BORBETホイール」装着時の注意

BORBETの付属ナット(19HEX)とサイズが異なる純正車載レンチを使用する場合は、「車載レンチ変換アダプター」(P.192掲載)が必要となります。

車載レンチ変換アダプター



掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
Eペース	2018(H30)~2019(H31/R1)	235/65R17 235/60R18 235/55R19 245/45R20 245/45R21	17×7.0 (45) 18×8.0 (45) 19×8.0 (40) 20×8.0 (40) 21×8.0 (40)	108-SH φ63.4	ナット M14×P1.5 60度 テーバー座	ベースグレード(ディーゼル D180) Rダイナミック、Rダイナミック S(ディーゼル D180) Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE(ディーゼル D180) S、SE、HSE(ディーゼル D180)	LDA-DF2NA 型式注意 LDA-DF2NA 型式注意 LDA-DF2NA 型式注意 LDA-DF2NA 型式注意
						※パフォーマンスパック装着車 17インチ装着不可	
						「型式注意」について マイナーチェンジ前後で同じ型式が存在します。(P.085-086) 併せて「年式・グレード」もご確認ください。	
Eペース	2018(H30)~	245/50R20	20×8.0 (52)	108-SH φ63.4	ナット M14×P1.5 60度 テーバー座	S、SE、HSE S、SE、HSE(エアサスペンション装着車)	ZAA-DH1CA ZAA-DH1AA
Fペース	2016(H28)~	235/65R18 255/55R19 255/50R20	18×7.5 (45) 19×8.5 (45) 20×8.5 (45)	108-SH φ63.4	ナット M14×P1.5 60度 テーバー座	20d ビュア、20d プレステージ、20d Rスポーツ、ビュア、プレステージ、Rスポーツ、ポートフォリオ、チェッカーフラッグエディション(ディーゼル) ビュア、プレステージ、Rスポーツ、ポートフォリオ、チェッカーフラッグエディション(2.0Lガソリン 250PS) ビュア、プレステージ、Rスポーツ、ポートフォリオ、300スポーツ(2.0Lガソリン 300PS) 35t Rスポーツ(ガソリン)、S (3.0Lガソリン 380PS)	LDA-DC2NA DBA-DC2XB DBA-DC2XB CBA-DC3VA 3CA-DC2NC
						ベースグレード、S、Rダイナミック SE(D200) Rダイナミック HSE、Rダイナミック SE(P250 AWD) Rダイナミック SE(D200 AWD MHEV)	
						Rダイナミック HSE(P400e AWD PHEV) 未確認 Rダイナミック SE(P400e AWD PHEV) 未確認	
						SVR 装着不可	7BA-DCSSC
Fペース	2016(H28)~	235/65R18 255/55R19 255/50R20	18×7.5 (45) 19×8.5 (45) 20×8.5 (45)	108-SH φ63.4	ナット M14×P1.5 60度 テーバー座		
Fペース	2016(H28)~	235/65R18 255/55R19 255/50R20	18×7.5 (45) 19×8.5 (45) 20×8.5 (45)	108-SH φ63.4	ナット M14×P1.5 60度 テーバー座		

掲載ホイール推奨タイヤサイズ

スマートライン	サンロクゴ	アドバンスライン	SV-1	アドバンスライン	SV-1	ボルベット	タイプ W
純正ナット 17×7.0 (45) S77045VVS ¥41,000	純正ナット 17×7.0 (45) S77045VVG ¥46,000	純正ナット 17×7.0 (45) SV177045VVG ¥41,000					
純正ナット 18×7.5 (45) S87545VLS ¥51,000	純正ナット 18×7.5 (45) S87545VLGP ¥57,000	純正ナット 18×7.5 (45) SV187545VVG ¥51,000			付属ナット 18×8.0 (40) W7007 ¥56,000	ハブリック	
		純正ナット 19×8.0 (41) S98041VVG ¥80,000		純正ナット 19×8.0 (42) SV198042VLBS ¥83,000			
純正ナット 18×7.5 (45) S87545VLS ¥51,000	純正ナット 18×7.5 (45) S87545VLGP ¥57,000	純正ナット 18×7.5 (45) SV187545VVG ¥51,000			付属ナット 18×8.0 (40) W7007 ¥56,000	ハブリック	
		純正ナット 19×8.0 (41) S98041VVG ¥80,000		純正ナット 19×8.0 (42) SV198042VLBS ¥83,000			
純正ナット 18×7.5 (45) S87545VLS ¥51,000	純正ナット 18×7.5 (45) S87545VLGP ¥57,000	純正ナット 18×7.5 (45) SV187545VVG ¥51,000			付属ナット 19×8.0 (42) SV198042VLBS ¥83,000	ハブリック	
		純正ナット 19×8.0 (41) S98041VVG ¥80,000		純正ナット 19×8.0 (42) SV198042VLBS ¥83,000			
純正ナット 18×7.5 (45) S87545VLS ¥51,000	純正ナット 18×7.5 (45) S87545VLGP ¥57,000	純正ナット 18×7.5 (45) SV187545VVG ¥51,000			付属ナット 19×8.0 (42) SV198042VLBS ¥83,000	ハブリック	
		純正ナット 19×8.0 (41) S98041VVG ¥80,000		純正ナット 19×8.0 (42) SV198042VLBS ¥83,000			
純正ナット 18×7.5 (45) S87545VLS ¥51,000	純正ナット 18×7.5 (45) S87545VLGP ¥57,000	純正ナット 18×7.5 (45) SV187545VVG ¥51,000			付属ナット 19×8.0 (42) SV198042VLBS ¥83,000	ハブリック	
		純正ナット 19×8.0 (41) S98041VVG ¥80,000		純正ナット 19×8.0 (42) SV198042VLBS ¥83,000			

仕切りはデザインにより異なります 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。装着するタイヤのH(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

ジャガー(全モデル)のホイール装着時の注意

ジャガー全モデルには車両側のボルトに「スタッドボルトワッシャー」(画像参照)が取り付けられています。弊社ホイールを装着する際は取り外してください。

「BORBETホイール」装着時の注意

BORBETの付属ナット(19HEX)とサイズが異なる純正車載レンチを使用する場合は、「車載レンチ変換アダプター」(P.192掲載)が必要となります。