

LAND ROVER #01

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●ランドローバー

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
ディスカバリースポーツ	2019(H31/R1)~	235/60R18	18×8.0(45)	108-5H φ63.4	ナット M14×P1.5 60度 テーパー座	ベースグレード、S、SE P200 (ガソリン車) Rダイナミック S、Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE P250 (ガソリン車) ベースグレード、S、Rダイナミック S、Rダイナミック SE D180 (ディーゼル車) ベースグレード、S、SE D200 (ディーゼル車) Rダイナミック S、Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE P300e (PHEV車) アーバンエディション P250 (ガソリン車)	SBA-LC2XC SBA-LC2XC 3DA-LC2NC 3CA-LC2ND 3LA-LC15TD	235/60R18
						235/55R19	235/55R19	
	2015(H27) ~2019(H31/R1)	235/65R17 235/60R18 235/55R19	17×7.0(45) 18×8.0(45) 19×8.0(45)	108-5H φ63.4	ナット M14×P1.5 60度 テーパー座	ピュア、SE、HSE、HSE ラグジュアリー (ガソリン車)	CBA-LC2A DBA-LC2XB LDA-LC2NB	235/65R17
						ピュア、SE、HSE、HSE ラグジュアリー (ディーゼル車)	235/60R18	
ディスカバリー	2017(H29)~	255/55R20	20×8.5(47)	120-5H φ72.6	ナット M14×P1.5 平座	HSE、HSE ラグジュアリー (ガソリン車) HSE、HSE ラグジュアリー (ディーゼル車) S、SE、Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE、メトロポリタン (D300 MHEV) S、SE、Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE、メトロポリタン (P360 MHEV)	ABA-LR3VA LDA-LR3KA 3CA-LR3WB 3AA-LR3UB	255/55R20
						SVX 装着不可		
レンジローバーイヴォーク	2019(H31/R1)~	225/65R17 235/60R18 235/50R20	17×7.0(45) 18×8.0(45) 20×8.0(40)	108-5H φ63.4	ナット M14×P1.5 60度 テーパー座	ベースグレード、S、SE P200 (ガソリン車) SE、Rダイナミック S、Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE、ファーストエディション P250 (ガソリン車) Rダイナミック S、Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE P300 (ガソリン車) ベースグレード、S、SE、Rダイナミック S、Rダイナミック SE、ファーストエディション D180 (ディーゼル車) ベースグレード、S、Rダイナミック S、Rダイナミック SE D200 (ディーゼル車)	SBA-LZ2XA SBA-LZ2XA、7BA-LZ2XAP 5AA-LZ2XHA 3DA-LZ2NA 3CA-LZ2NB 3LA-LZ15TB	235/60R18
						Rダイナミック S、Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE、オートハイオグラファイ P300e (PHEV車) 18インチ装着不可	235/55R19	
レンジローバーイヴォーク	2015(H27) ~2019(H31/R1)	225/65R17 235/60R18 235/55R19 245/45R20	17×7.0 18×8.0 19×8.0(45) 20×8.0(45)	108-5H φ63.4	ナット M14×P1.5 60度 テーパー座	コンバーチブル HSE ダイナミック (ガソリン車) クーペ HSE ダイナミック (ガソリン車) コンバーチブル HSE ダイナミック (ディーゼル車)	CBA-LV2A、DBA-LV2XB CBA-LV2A、DBA-LV2XB LDA-LV2NB	225/65R17 235/65R17
						SE (ガソリン車)、SE プラス (ガソリン車) SE (ディーゼル車)、SE プラス (ディーゼル車) ランドマーク エディション (ガソリン車) ランドマーク エディション (ディーゼル車)	CBA-LV2A、DBA-LV2XB LDA-LV2NB CBA-LV2A、DBA-LV2XB LDA-LV2NB	235/60R18
						HSE (ガソリン車)、HSE ダイナミック (ガソリン車) HSE (ディーゼル車)、HSE ダイナミック (ディーゼル車) オートハイオグラファイ (ガソリン車) オートハイオグラファイ (ディーゼル車)	CBA-LV2A、DBA-LV2XB LDA-LV2NB CBA-LV2A、DBA-LV2XB LDA-LV2NB	235/55R19
	2012(H24) ~2015(H27)	225/65R17 235/60R18 235/55R19 245/45R20	17×7.0 18×8.0 19×8.0(45) 20×8.0(45)	108-5H φ63.4	ナット M14×P1.5 60度 テーパー座	クーペ ダイナミック (6速A/T車) クーペ ビュア (6速A/T車) クーペ ダイナミック (9速A/T車)	CBA-LV2A CBA-LV2A CBA-LV2A	225/65R17 235/65R17
ピュア (9速A/T車) ピュア (6速A/T車) プレステージ (9速A/T車) プレステージ (6速A/T車) ダイナミック (9速A/T車) オートハイオグラファイ (9速A/T車)						CBA-LV2A CBA-LV2A CBA-LV2A CBA-LV2A CBA-LV2A CBA-LV2A	235/60R18	
							235/55R19	



掲載ホイール推奨タイヤサイズ	純正ナット	純正ナット	純正ナット	付属ナット	ハブリング
235/60R18	18×7.5(45) S87545VLS ¥51,000	18×7.5(45) S87545VLGP ¥57,000	18×7.5(45) SV187545VVGGM ¥51,000	18×8.0(40) W7007 ¥56,000	
235/55R19				19×8.0(42) SV198042VLBS ¥83,000	19×8.0(45) W7447 ¥81,000
235/65R17	17×7.0(45) S77045VVS ¥41,000 純正キャップ非対応 ウェイト位置注意	17×7.0(45) S77045VVGPP ¥46,000 純正キャップ非対応 ウェイト位置注意	17×7.0(45) SV177045VVGGM ¥41,000		
235/60R18	18×7.5(45) S87545VLS ¥51,000	18×7.5(45) S87545VLGP ¥57,000	18×7.5(45) SV187545VVGGM ¥51,000		
235/55R19				19×8.0(42) SV198042VLBS ¥83,000	19×8.0(45) W7447 ¥81,000
255/55R20					20×8.5(45) CL08545TBM ¥77,800
235/60R18	18×7.5(45) S87545VLS ¥51,000	18×7.5(45) S87545VLGP ¥57,000	18×7.5(45) SV187545VVGGM ¥51,000	18×8.0(40) W7007 ¥56,000	
235/55R19				19×8.0(42) SV198042VLBS ¥83,000	19×8.0(45) W7447 ¥81,000
225/65R17 235/65R17	17×7.0(45) S77045VVS ¥41,000 純正キャップ非対応 ウェイト位置注意	17×7.0(45) S77045VVGPP ¥46,000 純正キャップ非対応 ウェイト位置注意	17×7.0(45) SV177045VVGGM ¥41,000		
235/60R18	18×7.5(45) S87545VLS ¥51,000	18×7.5(45) S87545VLGP ¥57,000	18×7.5(45) SV187545VVGGM ¥51,000		
235/55R19				19×8.0(42) SV198042VLBS ¥83,000	19×8.0(45) W7447 ¥81,000
225/65R17 235/65R17	17×7.0(45) S77045VVS ¥41,000 純正キャップ非対応 ウェイト位置注意	17×7.0(45) S77045VVGPP ¥46,000 純正キャップ非対応 ウェイト位置注意	17×7.0(45) SV177045VVGGM ¥41,000		
235/60R18	18×7.5(45) S87545VLS ¥51,000	18×7.5(45) S87545VLGP ¥57,000	18×7.5(45) SV187545VVGGM ¥51,000		
235/55R19				19×8.0(42) SV198042VLBS ¥83,000	19×8.0(45) W7447 ¥81,000
225/65R17 235/65R17	17×7.0(45) S77045VVS ¥41,000 純正キャップ非対応 ウェイト位置注意	17×7.0(45) S77045VVGPP ¥46,000 純正キャップ非対応 ウェイト位置注意	17×7.0(45) SV177045VVGGM ¥41,000		
235/60R18	18×7.5(45) S87545VLS ¥51,000	18×7.5(45) S87545VLGP ¥57,000	18×7.5(45) SV187545VVGGM ¥51,000		
235/55R19				19×8.0(42) SV198042VLBS ¥83,000	19×8.0(45) W7447 ¥81,000

仕切りはデザインにより異なります 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。装着するタイヤのLL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウェイト位置注意」について

ブレーキとウェールのクリアランスが少いため、アウターウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

「レンジローバーイヴォーク・ディスカバリースポーツ」の17インチ装着時の注意

「レンジローバーイヴォーク」及び「ディスカバリースポーツ」は、リヤの足回り部とホイールのインナー部とのクリアランスが非常に狭くなっています。「17インチ」のホイールを装着する場合は、リヤホイールのインナー側に貼る「バランスウェイトの位置」には十分ご注意ください。

「BORBETホイール」装着時の注意

BORBETの付属ナット(19HEX)とサイズが異なる純正車軸レンチを使用する場合は、「車軸レンチ変換アダプター(P.192掲載)」が必要となります。

車軸レンチ変換アダプター

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。

LAND ROVER #03

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●ランドローバー

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
レンジローバー	2013 (H25) ~2022 (R4)	255/50R20 275/45R21 275/40R22	20×8.5 (47) 21×9.5 (49) 22×9.5 (49)	120-5H φ72.6	ナット M14×P1.5 平座	ヴォーグ・ヴォーグ ロングホイールベース (3.0L ガソリン車) ヴォーグ (5.0L ガソリン車) ヴォーグ、オートハイオグラフィ (ディーゼル車) ヴォーグ、オートハイオグラフィ (5.0L S/C ガソリン車) オートハイオグラフィ ロングホイールベース (5.0L S/C ガソリン車)	ABA-LG35B・ABA-LGL35C ABA-LG5NA LDA-LG3KD ABA-LG55A 型式注意 ABA-LGL55C 型式注意
						ヴォーグ、ウエストミンスター、ウエストミンスター ブラック、オートハイオグラフィ (3.0L ディーゼル 258ps)	3DA-LG3KF
						ヴォーグ、ヴォーグ ロングホイールベース、オートハイオグラフィ、オートハイオグラフィ ロングホイールベース (2.0L PHEV 404ps)	5LA-LG2YE、5LA-LGL2YE 型式注意
						ヴォーグ、オートハイオグラフィ、オートハイオグラフィ ロングホイールベース (5.0L ガソリン 525ps)	3BA-LG55F、3BA-LGL55F 型式注意
						SV オートハイオグラフィ ダイナミック、SV オートハイオグラフィ ダイナミック ブラック、SV オートハイオグラフィ ロングホイールベース (5.0L ガソリン 565ps) 装着不可	3BA-LG55F、3BA-LGL55F 型式注意
						この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。	ABA-LGL55A 型式注意 ABA-LGL55C 型式注意 5LA-LGL2YE 型式注意
ディフェンダー	2020 (R2) ~	255/70R18	18×8.0 (41.5)	120-5H φ72.6	ナット M14×P1.5 平座 スチールホイール 装着車は ナット形状が 異なります。	90、90 S、90 SE (P300 ガソリン) 90 Xダイナミック SE、90 Xダイナミック HSE (P300 ガソリン)	3BA-LE62XCA、3BA-LE62XAA 3BA-LE62XCA、3BA-LE62XAA
						110、110 S、110 SE (P300 ガソリン) 110 XSエディション (P300 ガソリン)	3BA-LE72XAA 3BA-LE72XAA
						90 75TH リミテッド エディション 未確認 ※6ピストン対向ブロックキャリパー装着車 18インチ装着不可	
						110 X (D300 MHEV) 110 Xダイナミック SE (D300 MHEV) 110 Xダイナミック HSE (D300 MHEV) 110 S (D300 MHEV)	3CA-LE72WAB、3CA-LE72WCB 3CA-LE72WAB、3CA-LE72WCB 3CA-LE72WAB、3CA-LE72WCB 3CA-LE72WCB
						130 SE (D300 MHEV) 130 Xダイナミック HSE (D300 MHEV) 130 X (D300 MHEV) 130 ファーストエディション (D300 MHEV)	3CA-LE72WAB 3CA-LE72WAB 3CA-LE72WAB 3CA-LE72WAB
						110 75TH リミテッド エディション 未確認	



掲載ホイール推奨タイヤサイズ

255/50R20

265/65R18

255/60R20

255/60R20

純正ナット
20×8.5 (45)
CL08545TBM ¥77,800

純正ナット 車両ナット要確認
18×8.0 (41)
S88041TLB ¥52,000

ウエイト位置注意

純正ナット 車両ナット要確認
20×8.5 (45)
CL08545TBM ¥77,800

純正ナット 車両ナット要確認
20×8.5 (45)
CL08545TBM ¥77,800

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのH(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

車両ナット要確認 について

純正 スチールホイール用「テーパー座ナット」
純正 アルミホイール用「平座ナット」

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。